


LÖFFLER



ON MY NERVES








TANGO

T. Schirpus 2016



Datenblatt **TANGO**




TANGO TG 23



TANGO TG 24



TANGO TG 23 ESDS



TANGO TG 24 ESDS

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehne 8-fach höhenverstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne auf ein Nutzergewicht von 45 - 120 kg einstellbar

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe) – rückseitige Naht bei Leder und Kunstleder

Bedienungsanleitung am Stuhl

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	460 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz (TG 23 / TG 23 ESDS):	520 - 590 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz (TG 24 / TG 24 ESDS):	650 - 720 mm
Rückenlehnenbreite (TG 23 / TG 23 ESDS):	450 mm
Rückenlehnenbreite (TG 24 / TG 24 ESDS):	460 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe (TG 23 / TG 23 ESDS):	990 - 1160 mm
Gesamthöhe (TG 24 / TG 24 ESDS):	1135 - 1305 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

ESD

Der ESDS-Drehstuhl verhindert, durch elektrostatische Ableitung, die elektrostatische Entladung über den Körper an empfindliche Bauelemente, EGB / ESDS - Tauglichkeit gemäß EN 61340-5-1:2007

Ableitwiderstand $< 1 \times 10^6$ Ohm

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

ESDS: Armlehnen leitfähig, gepolstert und höhenverstellbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

TG 24: Firmenlogo in geprägter oder gestickter Ausführung

TG 24: Kopfstütze mit echtem Ledereinsatz

TG 24 ESDS: Kopfstütze mit leitfähigem Kunstledereinsatz in schwarz

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

ESDS: Aluminiumfußkreuz und Gasfeder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

ESDS: Doppellaufrollen in leitfähiger Ausführung

ESDS: Bezugsstoffe wahlweise aus leitfähigen Stoffen oder leitfähigem Kunstleder in schwarz aus LÖFFLER TEXTILES



ERGO TOP® der kleine bewegliche Unterschied

Die ERGO TOP®-Technologie unterstützt Sie aktiv und komfortabel – so wird Sitzen für Ihren gestärkten Rücken zum Vergnügen.



*30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2016

TANGO



Kompetente Beratung und LÖFFLER Produkte erhalten Sie bei unserem Partner:

loeffler.de